


AMBIENTAZIONI

zemma



1. Porte soffietto ARIA mod. EASY 26
con pannello in legno laccato bianco opaco,
con maniglia ad incasso.

Porta scorrevole ARIA mod. MINIMAL 42
con telaio in alluminio anodizzato naturale
e specchio 2 lati (cat. F).



2. Le porte soffietto, grazie al particolare meccanismo che permette un'ampia apertura, trovano un'ottima collocazione anche nel bagno, come nell'immagine. Dotando gli stipiti di cremagliere, è stato possibile attrezzare la nicchia con una serie di ripiani sagomati.



3. L'innovativo binario MAGIC telescopico garantisce un perfetto scorrimento, restando invisibile a porta chiusa.



4. Porte scorrevoli SMART FLOOR
mod. SQUARE 34 con telaio in
alluminio laccato grigio e specchio
grigio con righe orizzontali
sabbiate.





5. Porte battenti mod. UNI 26 con telaio in alluminio anodizzato naturale e vetro Lacobel retro laccato (cat. E).

6. Porte soffietto ARIA mod. BASIC 42
con telaio in alluminio anodizzato naturale
e vetro Lacobel retro laccato (cat. E).

Porta battente mod. BASIC 42
con stipite PLANA alluminio anodizzato naturale
e vetro 3+3 bianco latte (cat. D).



7. Le porte soffietto chiudono una nicchia attrezzata internamente con un tubo e otto ripiani del sistema I TUBI.



8. Porte scorrevoli ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio in alluminio laccato bronzo e vetro temperato acidato bronzo (cat. F).
Il binario è stato incassato nel controsoffitto mimetizzandolo tra le doghe di legno.



9. Porte scorrevoli ARIA mod. BASIC 42 con telaio in alluminio anodizzato naturale e vetro 3+3 laccato grigio coprente liscio 2 lati (cat. G).





10. Particolare del binario MAGIC telescopico.



11. In un arredamento dal gusto moderno ed essenziale, grazie al binario MAGIC telescopico che resta invisibile a porta chiusa, le porte in vetro ben si armonizzano in una zona living che comunica con la cucina.

12. Porte scorrevoli ARIA mod. SQUARE 34 con telaio in alluminio laccato marrone e pannello nobilitato olmo urbano (cat. A).
Le porte con un pannello che esalta la matericità e la venatura del legno, unite a complementi d'arredo contemporanei, definiscono un ambiente giovane e attuale.



13. Porte scorrevoli FLOOR mod. MIX 34-1 monofacciali laccato opaco scala RAL 9010, con vetro incollato retro laccato scala RAL 9010.





14. Grazie alle moderne tecnologie è possibile pantografare il vetro, ottenendo una maniglia ad incasso, essenziale nella forma e pratica nell'uso.

15. I binari FLOOR a due vie, superiore e inferiore, e le due battute laterali sono anch'essi laccato opaco scala RAL 9010, per meglio integrarsi con le tre porte scorrevoli. L'attrezzatura interna, in nobilitato bianco, è realizzata con il sistema I TUBI.



16. Due porte scorrevoli FLOOR mod. EASY 26 laccato opaco scala RAL 7038 e una porta centrale scorrevole FLOOR mod. PRISMA 26 con telaio in alluminio e vetro retro laccato scala RAL 7038 (cat. F). L'alternanza di porte in legno con porta in vetro evoca il ricordo dell'armadio tradizionale.



17. La maniglia ad incasso di grandi dimensioni impreziosisce la porta EASY 26.
Il sistema di scorrimento FLOOR permette alla porta centrale di scorrere
indipendentemente a destra o a sinistra, lasciando libero accesso all'attrezzatura
interna dotata, in questa situazione, di un comodo appendiabiti saliscendi.





19. I fianchi in profondità cm. 33 si alternano a ripiani e cassettiere in profondità cm. 45, ottenendo una originale e pratica cabina armadio.

18. La parete è stata attrezzata con l'innovativa cabina armadio ASCOT che prevede colonne FLOOR a pavimento e colonne WALL fissate a parete.

20. Porte scorrevoli ARIA mod. OVAL 34 con telaio in alluminio anodizzato naturale e vetro laccato scala RAL 3003 coprente liscio due lati (cat. G).



Porte battenti monofacciali con stipite "DUE" FILO MURO mod. OVAL 34 con telaio in alluminio anodizzato naturale e vetro retro laccato scala RAL 3003 (cat. F).



21. Per rendere più omogenee le due situazioni, il binario delle porte scorrevoli è stato incassato nel soffitto.





22. La maniglia ad incasso grande con leva, utilizzata sulle porte scorrevoli, è la stessa delle porte battenti, collocate nello stesso ambiente.

23. Grazie all'impiego di ricercati meccanismi quali cerniere e scorrimenti, utilizzando il profilo OVAL 34, è possibile realizzare porte di svariate tipologie che consentono di risolvere diverse situazioni abitative. In questa ambientazione, una piccola nicchia è chiusa da due porte battenti, mentre due porte scorrevoli separano la zona living dalla sala da pranzo.




24. Porte scorrevoli FLOOR mod. LUNA 34 con profilo in alluminio anodizzato naturale e pannello in legno laccato opaco scala RAL 7034 (cat. C/1T).




25. La possibilità di posizionare le porte anche in diagonale, grazie alle battute laterali in legno con ali in alluminio e supporto in legno tagliato a gradi, permette di sfruttare gli angoli in modo diverso.



26. Porte scorrevoli FLOOR mod. SURPLUS 34 con telaio in alluminio anodizzato naturale e pannelli nobilitato larice termo, olmo urbano, larice bianco (cat. A).



Larice termo



Olmo urbano



Larice bianco


27. L'attrezzatura della cabina armadio, realizzata con il sistema I TUBI, è fissata direttamente a parete sul lato sinistro e al pannello divisorio sul lato destro. Le mensole sono in finitura nobilitato larice bianco e laccato giallo scala RAL 1012, come le cassettiere e i cubi in lamiera posti tra una mensola e l'altra. I ripiani e le mensole sono dotati di particolari staffe di fissaggio che permettono una regolazione telescopica.



28. L'angolo dedicato allo studio è attrezzato con un piano scrittoio dal forte spessore con angoli arrotondati. Le mensole, adibite a libreria, sono rinforzate con una struttura metallica che ne garantisce la stabilità.

A.D. Walter Fogale
Virtual Ph. Walter Fogale
Stampa: Grafiche Boffi





Via Alessandro Manzoni, 47/B
22060 Carugo (CO) - Italia
T. +39 031 745.551 - F +39 031 750.420
info@zemma.it - www.zemma.it