

AMBIENTAZIONI

ZEMMA



186. Porte battenti mod. EASY 26 in legno tinteggiate come le pareti, con maniglia verticale ad incasso in alluminio mod. Alfa e stipiti in alluminio laccato nero.



187. Le porte tinteggiate come le pareti, si mimetizzano riducendo l'impatto visivo, integrandosi perfettamente nell'ambiente bagno.



188. Le porte battenti mod. EASY 26 sono una valida soluzione per chiudere anche piccole nicchie, in presenza di apparecchi domotici, contatori, centraline elettriche. Sono di facile installazione, esteticamente pregevoli e non compromettono il completo utilizzo dello spazio interno.



189. Porte scorrevoli FLOOR mod. BASIC 42 con telaio in alluminio laccato marrone NCS S 4005-Y80R e pannelli in legno laccato opaco marrone come il telaio, e bianco opaco (cat. C/T), abbinato ad un armadio esistente.



190. Le porte scorrevoli, realizzate negli stessi colori dell'armadio, separano la zona attrezzata allo studio dalla zona dedicata al riposo



191. Porta scorrevole ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio in alluminio anodizzato naturale e specchio bianco retro pellicola safe monofacciale (cat. D).




192. La porta scorrevole, dotata del binario MAGIC invisibile, ha una duplice funzione: essere un importante specchio nel bagno, e rendere accessibile, all'occorrenza, lo spazio contenente gli elettrodomestici.



193. Porte soffietto mod. EASY 26 in legno laccato opaco grigio NCS S 3005-R20B, e armadio PIU' IN ALTO in finitura nobilitato grigio tessuto con porta battente in legno laccato opaco grigio NCS S 3005-R20B.



194. L'abbinamento delle porte soffietto con l'armadio PIU' IN ALTO permette la realizzazione di elementi divisori, per creare disimpegni funzionali in un open space.



195. Lo spazio è stato sapientemente sfruttato accostando le porte soffietto, che consentono l'accesso ai servizi, ad un armadio attrezzato con canna appendiabiti e ripiani.



196. Porta scorrevole ARIA a scomparsa
mod. WOOD 42 in legno laccato opaco bianco.



197. La porta scorrevole a scomparsa, priva di stipiti,
ben si armonizza alla cucina dal design minimalista.



198. Quattro porte battenti mod. EASY 26 in legno laccato opaco bianco, dotate di chiavi con serratura, in altezze differenti.



199. L'ampio campo di utilizzo delle porte mod. EASY 26, ha richiesto un ulteriore ed approfondito sviluppo. La realizzazione di chiusure stagionali e la possibilità di dotare le porte di chiavi con serratura, risponde all'esigenza di arredare uno spazio di servizio all'interno di un hotel in modo funzionale ed essenziale.



200. Camera da letto con spazio dedicato all'armadio, e accesso al bagno.



201. Per sfruttare totalmente la parete in altezza e in larghezza, al posto dell'armadio tradizionale, è stata realizzata una innovativa struttura in alluminio costituita da stipiti e binari. Gli stipiti laterali e centrali sono predisposti lateralmente per l'alloggio delle cerniere delle porte soffietto e posteriormente sono dotati di cremagliere per l'aggancio di ripiani e canne appendiabiti. I binari, fissati a soffitto, consentono lo scorrimento silenzioso dei carrelli per l'apertura e la chiusura delle porte soffietto.



202. Particolare dello stipite centrale dotato di regolazione in altezza.

203. L'attrezzatura interna in finitura nobilitato larice termo è realizzata su misura.



204. Otto porte soffietto mod. EASY 26 in legno laccato opaco grigio NCS S 2502-R,
con maniglia verticale ad incasso in alluminio mod. Alfa.





205. Porte scorrevoli FLOOR mod. SQUARE 34 con telaio in alluminio laccato bianco e pannello legno nobilitato bianco (cat. A).



206. Un angolo del sottotetto viene sfruttato in modo sapiente, aumentandone la capacità contenitiva con un pannello laterale di chiusura. All'interno delle porte scorrevoli trovano giusta collocazione le attrezzature sportive.

207. Porte scorrevoli ARIA mod. MINIMAL 42 con telaio in alluminio laccato grigio NCS S 5503-Y e vetro temperato trasparente grigio (cat. E).



208. Pur in presenza di porte, il binario incassato nel soffitto, la leggerezza dei profili, la trasparenza dei vetri conferiscono continuità all'ambiente, tra la cucina e il living.



209. Porte scorrevoli ARIA mod. PRISMA 26 con telaio in alluminio laccato grigio NCS S 7502-Y e vetro 3+3 trasparente (cat. D).



210. La struttura armadio PIU' IN ALTO in finitura nobilitato canapa tessuto è realizzata su misura, sviluppata su tre pareti. La composizione riassume il concetto più innovativo della cabina armadio, arredata al centimetro in altezza e in larghezza, chiusa con porte scorrevoli; ma al contempo, la struttura in legno richiama l'armadio tradizionale.



211. Porta battente mod. EASY 26 in legno tintecciata come la parete.





212. L'apertura della porta avviene tramite una chiave elettronica che garantisce una chiusura ermetica. La porta di grandi dimensioni, priva di maniglie a ponte o ad incasso, perfettamente allineata, ben si mimetizza nella parete.

213. Particolare dell'incontro fissato sullo stipite.

214. Quando la porta è di grandi dimensioni, fino a cm. 100 in larghezza, viene realizzata con pannello in tamburato in finitura laccato opaco o tinteggiata come la parete.



215. La serratura elettronica, rispetto al meccanismo push and pull, garantisce una maggiore privacy e sicurezza, e permette di far aderire la porta perfettamente allo stipite.

216. Porte battenti mod. EASY 26 in legno laccato opaco bianco, con taglio inclinato per mansarda.
Porte scorrevoli FLOOR mod. EASY 26 in legno laccato opaco bianco.



217. Per ottimizzare lo spazio del sottotetto destinato al contenere, le porte battenti mod. EASY 26 con stipiti facilmente adattabili anche a situazioni particolari, sono una valida alternativa all'armadio tradizionale. Gli stipiti sono dotati di cremagliere per l'aggancio di canne appendiabiti e ripiani in finitura nobilitato bianco, liberamente posizionabili.



ZEMMA



Via Alessandro Manzoni, 47/B
22060 Carugo (CO) - Italia
T. +39 031 745.551 - F +39 031 750.420
info@zemma.it - www.zemma.it