


**UNI MUST
CHANGE**

Listino **PORTE**
GENNAIO
2025


ALLUMINIO**UNI CHANGE 26
MONOFACCIALE**

Porte scorrevoli FLOOR

pag. 03


Immagini

pag. 48



Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. E' possibile alternare porte UNI CHANGE 26 con porte UNI MUST 26 in una stessa composizione. Porte non smontabili. Vetro incollato al telaio.

Sezione UNI CHANGE 26



Profilo cm. 5


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- vetro



Carrucole per lo scorrimento nel binario superiore


Ruota per lo scorrimento su binario inferiore, che consente la regolazione in altezza della porta + - 1 cm.



ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 270).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.



SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.



AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 240
H. porta cm. 241

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento




SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 270).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio




Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE




Esempio: larghezza vano cm. 120 + 4 = larghezza porta cm. 124



Esempio: larghezza vano cm. (240 + 4) / 2 = larghezza porta cm. 122



Esempio: larghezza vano cm. (240 + 6) / 2 = larghezza porta cm. 123




Esempio: larghezza vano cm. (360 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 122,7

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE



Esempio: larghezza vano cm. $(240 + 2) / 2 =$ larghezza porta cm. 121



Esempio: larghezza vano cm. $(360 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 121,4


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

Le porte scorrevoli UNI CHANGE 26 sono un'evoluzione delle porte UNI MUST 26.


Lo sviluppo consente di realizzare porte fino a cm. 140 in larghezza grazie a supporti strutturali fissati posteriormente al telaio, con la possibilità di accostare specchi e vetri laccati di colori e finiture differenti, ottenendo un alto livello di personalizzazione.

Trattandosi di porte di notevoli dimensioni è raccomandato l'uso dei freni.

Porta scorrevole L. 105 H. 270




Telaio




L. 105 H. 270

Specchi - Vetri



1 vetro cm. 30 x 270
3 specchi cm. 75 x 90


Supporti strutturali



1 supporto cm. 270
2 supporti cm. 75

Le quote si riferiscono alle dimensioni dei vetri e non corrispondono alla misura effettiva dei supporti.

TELAIO PORTA



	Alluminio anodizzato naturale		Alluminio laccato	
	fino a H. 240	da H. 241 a 270	fino a H. 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 105	615	640	863	916
da L. 106 a 125	630	655	905	958
da L. 126 a 140	650	675	955	1.008

SPECCHI E VETRI

QUOTE	CAT. 2 Specchio retro pellicola safe	CAT. 4 Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe	CAT. 7 Vetro temperato laccato colori scuri	CAT. 9 Vetro extralight temperato laccato	CAT. 11 Vetro satinato temperato laccato colori scuri	CAT. 11 Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe	CAT. 12 Vetro satinato extralight temperato laccato
cm. 30 x 40	20	24	36	44	53	53	66
cm. 30 x 60	31	36	54	67	79	79	99
cm. 30 x 70	36	42	63	78	92	92	115
cm. 30 x 80	41	48	72	89	106	106	132
cm. 30 x 90	46	54	81	100	119	119	148
cm. 30 x 105	54	63	94	117	139	139	173
cm. 30 x 125	64	75	112	139	165	165	206
cm. 30 x 140	71	84	126	155	185	185	231
cm. 30 x 170	87	102	153	189	224	224	280
cm. 30 x 190	97	114	171	211	251	251	313
cm. 30 x 240	122	144	216	266	317	317	396
cm. 30 x 270	138	162	243	300	356	356	445
cm. 40 x 40	27	32	48	59	70	70	88
cm. 40 x 60	41	48	72	89	106	106	132
cm. 40 x 70	48	56	84	104	123	123	154
cm. 40 x 80	54	64	96	118	141	141	176
cm. 40 x 90	61	72	108	133	158	158	198
cm. 40 x 105	71	84	126	155	185	185	231
cm. 40 x 125	85	100	150	185	220	220	275
cm. 40 x 140	95	112	168	207	246	246	308
cm. 40 x 170	116	136	204	252	299	299	374
cm. 40 x 190	129	152	228	281	334	334	418
cm. 40 x 240	163	192	288	355	422	422	528
cm. 40 x 270	184	216	324	400	475	475	594

SPECCHI E VETRI


QUOTE	CAT. 2 Specchio retro pellicola safe	CAT. 4 Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe	CAT. 7 Vetro temperato laccato colori scuri	CAT. 9 Vetro extralight temperato laccato	CAT. 11 Vetro satinato temperato laccato colori scuri	CAT. 11 Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe	CAT. 12 Vetro satinato extralight temperato laccato
cm. 60 x 60	61	72	108	133	158	158	198
cm. 60 x 70	71	84	126	155	185	185	231
cm. 60 x 80	82	96	144	178	211	211	264
cm. 60 x 90	92	108	162	200	238	238	297
cm. 60 x 105	107	126	189	233	277	277	346
cm. 60 x 125	127	150	225	277	330	330	412
cm. 60 x 140	143	168	252	311	370	370	462
cm. 60 x 170	173	204	306	377	449	449	561
cm. 60 x 190	194	228	342	422	502	502	627
cm. 60 x 240	245	288	432	533	634	634	792
cm. 60 x 270	275	324	486	599	713	713	891
cm. 70 x 70	83	98	147	181	216	216	269
cm. 70 x 80	95	112	168	207	246	246	308
cm. 70 x 90	107	126	189	233	277	277	346
cm. 70 x 105	125	148	221	272	323	323	404
cm. 70 x 125	150	175	263	324	385	385	481
cm. 70 x 140	167	196	294	363	431	431	539
cm. 70 x 170	202	238	357	440	524	524	654
cm. 70 x 190	226	266	399	492	585	585	731
cm. 70 x 240	286	336	504	622	739	739	924
cm. 70 x 270	321	378	567	699	832	832	1.039
cm. 80 x 80	109	128	192	237	282	282	352
cm. 80 x 90	122	144	216	266	317	317	396
cm. 80 x 105	143	168	252	311	370	370	462

SPECCHI E VETRI

QUOTE	CAT. 2 Specchio retro pellicola safe	CAT. 4 Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe	CAT. 7 Vetro temperato laccato colori scuri	CAT. 9 Vetro extralight temperato laccato	CAT. 11 Vetro satinato temperato laccato colori scuri	CAT. 11 Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe	CAT. 12 Vetro satinato extralight temperato laccato
cm. 80 x 125	170	200	300	370	440	440	550
cm. 80 x 140	190	224	336	414	493	493	616
cm. 80 x 170	231	272	408	503	598	598	748
cm. 80 x 190	258	304	456	562	669	669	836
cm. 80 x 240	326	384	576	710	845	845	1.056
cm. 80 x 270	367	432	648	799	950	950	1.188
cm. 90 x 105	161	189	283	350	416	416	520
cm. 90 x 125	191	225	337	416	495	495	619
cm. 90 x 140	214	252	378	466	554	554	693
cm. 90 x 170	260	306	459	566	673	673	841
cm. 90 x 190	291	342	513	633	752	752	940
cm. 90 x 240	367	432	648	799	950	950	1.188
cm. 90 x 270	413	486	729	899	1.069	1.069	1.336
cm. 105 x 105	187	220	331	408	485	485	606
cm. 105 x 125	223	262	394	486	577	577	722
cm. 105 x 140	250	294	441	544	647	647	808
cm. 105 x 170	303	357	535	660	785	785	982
cm. 105 x 190	339	399	598	738	878	878	1.097
cm. 105 x 240	428	504	756	932	1.109	1.109	1.386
cm. 105 x 270	482	567	850	1.049	1.247	1.247	1.559
cm. 125 x 125	266	312	469	578	687	687	859
cm. 125 x 140	297	350	525	647	770	770	962
cm. 125 x 170	361	425	637	786	935	935	1.169
cm. 125 x 190	404	475	712	879	1.045	1.045	1.306
cm. 140x 140	333	392	588	725	862	862	1.078
cm. 140 x 170	405	476	714	881	1.047	1.047	1.309
cm. 140 x 190	452	532	798	984	1.170	1.170	1.463

SUPPORTI STRUTTURALI PER SPECCHI E VETRI

Cm. 5 x 1,5




	Alluminio anodizzato naturale	Alluminio laccato
cm. 30	30	36
da cm. 31 a 40	34	42
da cm. 41 a 60	42	54
da cm. 61 a 70	46	60
da cm. 71 a 80	50	66
da cm. 81 a 90	54	72
da cm. 91 a 105	60	81
da cm. 106 a 125	68	93
da cm. 126 a 140	74	102
da cm. 141 a 170	86	120
da cm. 171 a 190	94	132
da cm. 191 a 240	114	162
da cm. 241 a 270	126	180

Le quote si riferiscono alle dimensioni dei vetri e non corrispondono alla misura effettiva dei supporti.

Zemma propone l'evoluzione delle porte scorrevoli FLOOR MONOFACCIALI UNI MUST 26 in UNI CHANGE 26. La possibilità di realizzare porte su misura, fino a cm. 270 in altezza e a cm. 140 in larghezza, che consente la riduzione del numero delle porte, unitamente ad un'ampia serie di specchi e vetri, dal più economico al più costoso, mixabili fra loro, permette di avere porte dal design personalizzato, soddisfacendo il gusto e la capacità di spesa.


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Esempio di porte L. 125 H. 270 con lo stesso materiale




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.317	1.773	2.017	2.263	2.647
Telaio alluminio laccato	1.645	2.101	2.345	2.591	2.975

Esempio di porte L. 125 H. 270 con materiali diversi accostati fra loro aventi la stessa quadratura.




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.545	1.895	2.018	2.140	2.455
Telaio alluminio laccato	1.873	2.223	2.346	2.468	2.783

Esempio di porte L. 125 H. 270 con materiali diversi accostati fra loro aventi quadrature differenti.



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.427	1.805	2.068	2.042	2.469
Telaio alluminio laccato	1.755	2.133	2.396	2.370	2.797

Il codice delle porte rappresentate nel listino si riferisce alla suddivisione dei vetri. Come nell'esempio qui sotto evidenziato, è possibile variare i materiali e le quote. Il prezzo varia in funzione della scelta dei vetri e relativa quadratura.



Telaio alluminio anodizzato naturale L. 105 H. 270 € 640
1 vetro Cat. (9) cm. 30 x 270 € 300
3 specchi Cat. (2) cm. 75 x 90 € 366
1 supporto cm. 270 € 126
2 supporti cm. 75 € 100
€ 1.532

Telaio alluminio anodizzato naturale L. 105 H. 270 € 640
1 specchio Cat. (2) cm. 30 x 270 € 138
3 vetri Cat. (9) cm. 75 x 90 € 798
1 supporto cm. 270 € 126
2 supporti cm. 75 € 100
€ 1.802

Telaio alluminio anodizzato naturale L. 105 H. 270 € 640
1 vetro Cat. (11) cm. 30 x 270 € 356
3 vetri Cat. (7) cm. 75 x 90 € 648
1 supporto cm. 270 € 126
2 supporti cm. 75 € 100
€ 1.870


Telaio alluminio anodizzato naturale L. 105 H. 270 € 640
1 specchio Cat. (2) cm. 40 x 270 € 184
2 vetri Cat. (9) cm. 65 x 105 € 544
1 specchio Cat. (2) cm. 60 x 65 € 71
1 supporto cm. 270 € 126
2 supporti cm. 65 € 92
€ 1.657

Le porte scorrevoli UNI CHANGE 26 sono sempre realizzate su misura.


I prezzi delle porte rappresentate nel listino si riferiscono alle quote e ai vetri contrassegnati.

In caso di porte su misura, con abbinamenti di specchi e vetri di colori e prezzi differenti, si deve valutare dove ridurre, salvaguardando l'aspetto estetico ed economico, facendo riferimento alla tabella dei materiali.


16A27
L. 105 H. 270



L. 105 H. 250



L. 105 H. 250




Telaio alluminio anodizzato naturale

1.619


1.493

1.602


53C27
L. 140 H. 270



L. 132 H. 250



L. 132 H. 250



Telaio alluminio anodizzato naturale


1.804

1.804

1.668


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 240




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.121	1.463	1.646	1.738	1.256
Telaio alluminio laccato	1.390	1.732	1.915	2.007	1.525

Porte L. 125 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.230	1.636	1.854	1.963	1.389
Telaio alluminio laccato	1.530	1.936	2.154	2.263	1.689


Porte L. 140 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.318	1.774	2.019	2.141	1.498
Telaio alluminio laccato	1.651	2.107	2.352	2.474	1.831


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 240




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.164	1.491	1.382	1.500	1.609
Telaio alluminio laccato	1.454	1.781	1.672	1.790	1.899

Porte L. 125 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.276	1.666	1.536	1.676	1.806
Telaio alluminio laccato	1.601	1.991	1.861	2.001	2.131


Porte L. 140 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.368	1.806	1.660	1.816	1.963
Telaio alluminio laccato	1.729	2.167	2.021	2.177	2.324


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 240




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.468	1.665	1.612	1.348	1.512
Telaio alluminio laccato	1.758	1.955	1.902	1.638	1.802

Porte L. 125 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.639	1.872	1.810	1.497	1.692
Telaio alluminio laccato	1.964	2.197	2.135	1.822	2.017


Porte L. 140 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.775	2.037	1.967	1.617	1.835
Telaio alluminio laccato	2.136	2.398	2.328	1.978	2.196


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 240




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.223	1.727	1.387	1.601	1.817
Telaio alluminio laccato	1.534	2.038	1.698	1.912	2.128

Porte L. 125 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.342	1.942	1.538	1.792	2.050
Telaio alluminio laccato	1.692	2.292	1.888	2.142	2.400


Porte L. 140 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.444	2.116	1.662	1.948	2.233
Telaio alluminio laccato	1.833	2.505	2.051	2.337	2.622


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 240




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.321	1.764	1.520	1.992
Telaio alluminio laccato	1.617	2.108	1.864	2.336

Porte L. 125 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.438	1.868	1.576	2.185	2.385
Telaio alluminio laccato	1.761	2.239	1.947	2.556	2.804


Porte L. 140 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.547	1.976	1.699	2.294	2.580
Telaio alluminio laccato	1.900	2.377	2.100	2.695	3.029


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 240




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.626	1.963	1.422	1.690	1.540
Telaio alluminio laccato	1.938	2.282	1.750	2.005	1.888

Porte L. 125 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.878	2.218	1.559	1.895	1.711
Telaio alluminio laccato	2.222	2.568	1.924	2.245	2.096


Porte L. 140 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.939	2.382	1.668	2.062	1.819
Telaio alluminio laccato	2.313	2.765	2.063	2.448	2.243


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 240




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.605	1.468	1.774	1.891	1.650
Telaio alluminio laccato	1.911	1.771	2.093	2.253	1.988

Porte L. 125 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.788	1.611	2.058	2.111	1.851
Telaio alluminio laccato	2.129	1.945	2.408	2.518	2.222


Porte L. 140 H. 240



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.937	1.748	2.126	2.291	1.871
Telaio alluminio laccato	2.314	2.115	2.509	2.716	2.272


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.200	1.582	1.788	1.891	1.334
Telaio alluminio laccato	1.497	1.879	2.085	2.188	1.631

Porte L. 125 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.317	1.773	2.018	2.140	1.478
Telaio alluminio laccato	1.645	2.101	2.346	2.468	1.806


Porte L. 140 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.415	1.925	2.199	2.336	1.595
Telaio alluminio laccato	1.776	2.286	2.560	2.697	1.956


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.243	1.609	1.487	1.621	1.742
Telaio alluminio laccato	1.561	1.927	1.805	1.939	2.060

Porte L. 125 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.364	1.802	1.656	1.814	1.960
Telaio alluminio laccato	1.717	2.155	2.009	2.167	2.313


Porte L. 140 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.465	1.957	1.793	1.969	2.133
Telaio alluminio laccato	1.854	2.346	2.182	2.358	2.522


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.619	1.806	1.778	1.409	1.656
Telaio alluminio laccato	1.937	2.124	2.096	1.727	1.974

Porte L. 125 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.814	2.036	2.003	1.565	1.858
Telaio alluminio laccato	2.167	2.389	2.356	1.918	2.211


Porte L. 140 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.968	2.218	2.181	1.689	2.018
Telaio alluminio laccato	2.357	2.607	2.570	2.078	2.407


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.320	1.908	1.512	1.761	1.920
Telaio alluminio laccato	1.659	2.247	1.851	2.100	2.259

Porte L. 125 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.459	2.155	1.685	1.981	2.167
Telaio alluminio laccato	1.837	2.533	2.063	2.359	2.545


Porte L. 140 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.565	2.349	1.819	2.153	2.362
Telaio alluminio laccato	1.982	2.766	2.236	2.570	2.779


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.433	1.929	1.653	2.186
Telaio alluminio laccato	1.763	2.313	2.037	2.570

Porte L. 125 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.563	2.044	1.714	2.400	2.623
Telaio alluminio laccato	1.920	2.455	2.125	2.811	3.088


Porte L. 140 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	1.683	2.164	1.850	2.520	2.841
Telaio alluminio laccato	2.070	2.605	2.291	2.961	3.336


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.768	2.138	1.532	1.825	1.668
Telaio alluminio laccato	2.114	2.491	1.894	2.171	2.052

Porte L. 125 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	2.047	2.421	1.762	2.050	1.856
Telaio alluminio laccato	2.425	2.805	2.161	2.431	2.277


Porte L. 140 H. 270



Telaio alluminio anodizzato naturale	2.113	2.601	1.804	2.271	1.973
Telaio alluminio laccato	2.521	3.018	2.233	2.688	2.433


CAT. 2	Specchio retro pellicola safe
CAT. 4	Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe
CAT. 7	Vetro temperato laccato colori scuri
CAT. 9	Vetro extralight temperato laccato
CAT. 11	Vetro satinato temperato laccato colori scuri
CAT. 11	Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe
CAT. 12	Vetro satinato extralight temperato laccato

Porte L. 105 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.736	1.572	1.896	2.068	1.812
Telaio alluminio laccato	2.072	1.903	2.248	2.470	2.184

Porte L. 125 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	1.938	1.730	2.203	2.311	2.034
Telaio alluminio laccato	2.309	2.092	2.586	2.758	2.439

Porte L. 140 H. 270




Telaio alluminio anodizzato naturale	2.103	1.878	2.275	2.512	2.054
Telaio alluminio laccato	2.510	2.273	2.691	2.977	2.489


L'uso della maniglia è consigliato. Prestare attenzione alla scelta della maniglia ad incasso in funzione della dimensione dei vetri.




Maniglia ad incasso
H. cm. 19 x 5



Maniglia ALA
H. cm. 10




Maniglia ad incasso
H. cm. 8 x 1,5




Anodizzato naturale - laccato grigio	70	47	
Laccato	79	54	30

Maniglia
ad incasso
H. cm. 10 x 2




Maniglia ad incasso
nel profilo del telaio
con vetro in tinta
H. cm. 14 x 2,2



Laccato grigio	28		
Laccato	31	106	
Cromato per specchio	45		

PROFILO DI COMPENSAZIONE H. PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore del profilo della porta.





ALLUMINIO		cm. 1
Anodizzato naturale	cad.	92
Laccato	cad.	129

Il profilo di compensazione applicato sullo spessore della porta funge da maniglia in caso di porte con scorrimento interno parete.

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500)

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.




ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	40	43
Laccato	al ML.	75	79

Attacco superiore per binario a parete



Attacco per binario a 1 VIA




Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5 da applicare al binario superiore nel caso di battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO			
Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML. 21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML. 36


Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta. (L. max. cm. 500)

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61
Laccato	al ML.	92	98

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43	

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


2 Freni per porta fino a L. cm. 140 (apertura e chiusura)



cad.	70
------	----

Montante angolare di tamponamento in alluminio fissato sul profilo della porta più esterna, in caso di scorrimento esterno parete.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

**ALLUMINIO**

Anodizzato naturale	cad.	135
Laccato	cad.	190


L'uso delle battute laterali è facoltativo. È consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete.
L. da cm. 2,9 a 15,5
Sp. cm 1 - 1,2 - 1,5.


Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessario in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.



Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.

spessore cm. 2,5 / 3,5



cm. 2


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	190	
Laccato	cad.	230	

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.




ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 10 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270


spessore cm. 2,5




Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330

Chiusure con 2 porte scorrevoli L. cm. 140 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).


COMP. 201



COMP. 202



COMP. 203



Alluminio anodizzato naturale

3.121

4.689

4.415


Alluminio laccato

4.047


5.615

5.341


COMP. 204



COMP. 205



COMP. 206



Alluminio anodizzato naturale

4.205

3.877

5.414


Alluminio laccato

5.187


4.859

6.396


COMP. 207



COMP. 208



COMP. 209



Alluminio anodizzato naturale

4.727

3.669

4.327

Alluminio laccato


5.709

4.651


5.309

Chiusure con 2 porte scorrevoli L. cm. 140 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).


COMP. 210



COMP. 211



COMP. 212



Alluminio anodizzato naturale

4.989

4.205

5.693


Alluminio laccato

6.027


5.243

6.731


COMP. 213



COMP. 214



COMP. 215



Alluminio anodizzato naturale

4.575

5.135

5.015


Alluminio laccato

5.613


6.173

6.053


COMP. 216



COMP. 217



COMP. 218



Alluminio anodizzato naturale

4.175

4.281

4.985




Alluminio laccato

5.213

5.375

6.023

Chiusure con 2 porte scorrevoli L. cm. 140 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).



Alluminio anodizzato naturale

3.657

4.619




4.659

Alluminio laccato

4.635

5.705

5.745



Alluminio anodizzato naturale

5.331

4.170

5.973




Alluminio laccato

6.417

5.256

7.167

Chiusure con 2 porte scorrevoli L. cm. 140 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).



Alluminio anodizzato naturale

3.899

4.997




4.601

Alluminio laccato

4.961

6.059

5.663



Alluminio anodizzato naturale

4.497

6.145




5.493

Alluminio laccato

5.515

7.183

6.531



Alluminio anodizzato naturale

5.117

5.517

4.123

Alluminio laccato


6.111

6.511


5.138

Chiusure con 2 porte scorrevoli L. cm. 140 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).


COMP. 260



COMP. 261



COMP. 262



Alluminio anodizzato naturale

4.627

5.152

4.237


Alluminio laccato

5.663


6.238

5.361


COMP. 263



COMP. 264



COMP. 265



Alluminio anodizzato naturale

4.694

4.399

3.672


Alluminio laccato

5.750


5.473

4.624

COMP. 266



COMP. 267



Alluminio anodizzato naturale

4.431

4.373


Alluminio laccato

5.419


5.411

Chiusure con 3 porte scorrevoli L. cm. 105 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).


COMP. 301



COMP. 302



COMP. 303



Alluminio anodizzato naturale

5.688

5.022

4.506


Alluminio laccato

6.806


6.119

5.582


COMP. 304



COMP. 305



COMP. 306



Alluminio anodizzato naturale

5.151

4.664

4.549


Alluminio laccato

6.332


5.803

5.646


COMP. 307



COMP. 308



COMP. 309



Alluminio anodizzato naturale

5.181

4.684

4.551

Alluminio laccato


6.362

5.823


5.732

Chiusure con 3 porte scorrevoli L. cm. 105 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).


COMP. 310



COMP. 311



COMP. 312



Alluminio anodizzato naturale

6.576

5.262

4.626


Alluminio laccato

7.820


6.443

5.744


COMP. 313



COMP. 314



COMP. 315



Alluminio anodizzato naturale

5.520

5.166

5.562


Alluminio laccato

6.722


6.410

6.806


COMP. 316



COMP. 317



COMP. 318



Alluminio anodizzato naturale

6.084

5.742

6.048

Alluminio laccato


7.328

6.986


7.292

Chiusure con 3 porte scorrevoli L. cm. 105 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).


COMP. 341



COMP. 342



COMP. 343



Alluminio anodizzato naturale

4.623

4.852

6.597


Alluminio laccato

5.840

6.015

7.976

COMP. 344



Alluminio anodizzato naturale


6.429

Alluminio laccato


7.754

Chiusure con 3 porte scorrevoli L. cm. 105 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).


COMP. 361



COMP. 362



COMP. 363



Alluminio anodizzato naturale

4.802

5.788

5.645


Alluminio laccato

5.988


7.016

6.882


COMP. 364



COMP. 365



COMP. 366



Alluminio anodizzato naturale

5.417

5.026

6.738

Alluminio laccato


6.634

6.360


8.024

Chiusure con 3 porte scorrevoli L. cm. 105 complete di binari superiore ed inferiore. Escluso maniglie, freni ed accessori. Considerata la tipologia delle porte, per salvaguardare l'aspetto estetico, si consiglia il profilo di compensazione con funzione di maniglia (vedi pag. 32).


COMP. 367



COMP. 368



COMP. 369



Alluminio anodizzato naturale

5.050

5.021

5.745


Alluminio laccato

6.217

6.230

7.004

COMP. 370



Alluminio anodizzato naturale

5.962

Alluminio laccato

7.146

Composizione 1 L. cm. 280 H. cm. 270 EURO 6.561

Alluminio laccato Vetri cat. 7 - cat. 11

2 profili di compensazione uso maniglia


4 freni



Particolare della porta scorrevole aperta



Particolare del profilo di compensazione uso maniglia, applicato sul telaio della porta



Particolare del profilo di compensazione uso maniglia, con porta aperta



Composizione 2 L. cm. 280 H. cm. 270 EURO 6.485

Alluminio laccato Vetri cat. 2 - cat. 12

2 profili di compensazione uso maniglia

4 freni



Composizione 3 L. cm. 280 H. cm. 270 EURO 7.058

Alluminio laccato Vetri cat. 9 - cat. 11 - cat. 12

2 profili di compensazione uso maniglia

4 freni



Composizione 4 L. cm. 280 H. cm. 270 EURO 7.163

Alluminio laccato Vetri cat. 9 - cat. 11 - cat. 12

2 profili di compensazione uso maniglia

4 freni



Composizione 5 L. cm. 280 H. cm. 270 EURO 6.629

Alluminio laccato Vetri cat. 2 - cat. 11

2 profili di compensazione uso maniglia

4 freni



Composizione 6 L. cm. 313 H. cm. 270 EURO 6.656

Alluminio laccato Vetri cat. 2 - cat. 9

2 profili di compensazione uso maniglia

6 freni





ZEMMA s.r.l.

Industria per l'arredamento
Via Croce, 27 - 22060 Carugo - Como
Telefono 031.745551 - Fax 031.750420
www.zemma.it - info@zemma.it